

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M.“

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

1. Informace o zadavateli

Název zadavatele: Město Náchod
IČO zadavatele: 00272868
Kontaktní adresa zadavatele: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Osoba zastupující zadavatele: Jan Birke, starosta
Kontaktní osoba: Marek Labík
Telefon: +420 773 772 572
E-mail: m.labik@mestonachod.cz

2. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být doručena datovou schránkou (gmtbqhx), nebo na e-mail kontaktní osoby zadavatele: m.labik@mestonachod.cz, nebo poštou na adresu Město Náchod, Marek Labík, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dní po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 3 pracovních dní.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být vysvětlení zadávacích podmínek poskytováno telefonicky.

Zadavatel může poskytnout vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

3. Informace o druhu a předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M.“ jsou:

• Bourací práce

V rámci bouracích prací dojde k odstranění skladby střešního pláště. Část stávající římsy bude odstraněna. Jedná se o odstranění nadřímsového žlabu včetně svodů. Stávající mezistřešní žlab bude odstraněn.

Římsa bude odstraněna po celém obvodu.

Součástí bouracích prací je odstranění nosné konstrukce střešního pláště. Ze stávající nosné vodorovné konstrukce bude odstraněna část škvárového násypu (cca 10%).

Po demontáži skladby střešního pláště včetně nosné konstrukce zastřešení bude provedena kontrola stavu stávající vodorovné konstrukce a posouzení jejího stavu, zda bude nutno provést případné lokální sanační zásahy. Celkově špatný stav se nepředpokládá.

Bourací práce zahrnují i demontáž hromosvodu. Hromosvod nebude opětovně použit.

Pro bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou zvoleny způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Vnitřní prostory, které budou využívány zhotovitelem, budou stavebníkovi předány po dokončení díla v původním stavu. Případná poškození dopravou materiálu a manipulací s ním budou zhotovitelem napraveny. Zhotovitel díla se domluví se stavebníkem na možných manipulačních trasách uvnitř budovy.

• Nosná konstrukce střechy

Nově navržená střešní konstrukce je o proměnném sklonu, který je znázorněn ve výkresové části. Jedná se o valbovou střešní konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří vaznicová soustava. Pozednice budou kotveny do stávající nosné stropní konstrukce. Maximální osová vzdálenost krokví je 1 000 mm.

Dimenze prvků krovu jsou stanoveny ve statickém posouzení stavby.

Na nosné konstrukce střech se použije plně hraněné smrkové řezivo třídy pevnosti C24. Proti hnilobě a proti dřevokazným činitelům musí být všechny zakryté profily ošetřeny chemickým konzervačním prostředkem. Vrcholová vaznice pod FVE bude svařena ze dvou ocelových nosníků U220 (pevnostní třída S235). Sloupek (2xUPN 200) bude ve spodní části opatřen přivařenou ocelovou roznášecí deskou P20 – 400 x 400, ocel S235.

Odvětrání střešní dutiny je zajištěno ve vnějším pohledu přesahu střechy. Nasávání vzduchu bude probíhat u okapní hran, kde bude jako ochrana proti hmyzu a ptákům instalována větrací mřížka/větrací pás. Odvětrání střešní dutiny bude v hřebeni. Pro odvětrání budou použity systémové doplňky výrobce. Systémové odvětrání musí splňovat ČSN 73 19 01 Navrhování střech.

Střecha bude vybavena záchytným systémem pro jistění pracovníků údržby. Záchytný systém musí splňovat ČSN 73 19 01 Navrhování střech. Záchytný systém je zpracován v samostatné dílčí části projektové dokumentace (D.1.3 Záchytný systém proti pádu).

• Střešní plášť

Na nosnou konstrukci zastřešení bude provedeno bednění z prken třídy C 24 o tloušťce 24 mm a separační vrstva s povlakovou hydroizolací PVC. Spoje bednění z prken, které jsou kolmo k nosné konstrukci, budou provedeny na péro a drážku. Nový střešní plášť je navržen jako jednoplášťový mechanicky kotvený. Střešní plášť je navržen z povlakové hydroizolace PVC (plastová střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou). Povlaková hydroizolace PVC bude o min. tl. 1,5 mm.

Odstín barvy bude dle vzorníku upřesněn investorem při realizaci stavby. Definitivní výběr odstínu barvy dle vzorníku je nutné odsouhlasit zástupcem investora v rámci KD (zápisem do stavebního deníku). Veškeré střešní doplňky (odvětrávací hlavice, prostup antény, ...) budou použity ze systému výrobce.

Pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce jsou navrženy sněhové zachytávače, které jsou tvořeny prefabrikovanými tvarovkami. Jedná se o plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. Kladečský plán sněhových zachytávačů bude stanoven dodavatelem systému sněhových zachytávačů.

Při realizaci střešního pláště je nutné se řídit technologickým předpisem dodavatele systému.

• Tepelné a zvukové izolace, podhledy

Na stávající stropní konstrukci bude kladena minerální skelná izolace se součinitelem tepelné vodivosti max. $\lambda_D = 0,033 \text{ W / (m.K)}$ o celkové tloušťce 200 mm.

• Klempířské prvky

Odvodnění střešních rovin bude pomocí podokapních žlabů a mezistřešního žlabu.

Mezistřešní žlab bude opatřen ochranným košem. Mezistřešní žlab bude sveden do stávající dešťové vpusti. Mezistřešní žlab bude proveden povlakovou hydroizolací PVC. Sklon mezistřešního žlabu bude vytvořen dřevoštěpkovou deskou OSB/3 o tloušťce 25 mm. Nosnou konstrukci mezistřešního žlabu tvoří hranol 450/200/x (délka/šířka/výška) a latě o rozměru x/60/40 (délka/šířka/výška). Osová vzdálenost nosné konstrukce je 1250 mm. Sklon mezistřešního žlabu musí být min. 1 %. Minimální rozměr mezistřešního žlabu je 250x70 mm.

Podokapní žlaby jsou navrženy z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Sklon podokapního žlabu bude min. 0,5 %. Minimální rozměr podokapního žlabu je Ø 140 mm. Svislé dešťové svody budou ukončeny lapačem střešních naplavenin. Poloha dešťových svodů je v místě stávajících svodů od nadřímsových žlabů. Odvodňovací systém střechy je navržen ze systému poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Definitivní výběr odstínu barvy dle vzorníku je nutné odsouhlasit zástupcem investora v rámci KD (zápisem do stavebního deníku).

Klempířské prvky střešního pláště budou systémové dle daného výrobce.

Nosnou konstrukci vnějšího podhledu střešní konstrukce tvoří latě o rozměru 40x60. Osová vzdálenost nosné konstrukce je shodná s osovou vzdáleností krokví. Latě budou přišroubovány k jednotlivým krokvim a k obvodovému zdivu se přikotví pomocí latě 40x60mm. Na latě se přišroubuje dřevoštěpková deska OSB/3 o tloušťce 19 mm. **Délka latí závisí na přesné délce a výšce přesahu střechy tak, aby odpovídala již zrealizované části střechy.**

Svislá a vodorovná část římsy bude zakryta oplechováním. Přesah svislé části oplechování vůči spodnímu líci římsy musí být min. 15 mm. Jedná se o poplastovaný plech tl. 0,6 mm. Definitivní výběr odstínu barvy dle vzorníku je nutné odsouhlasit zástupcem investora v rámci KD (zápisem do stavebního deníku).

• Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace v zemi bude zachována bez změn.

• Hromosvod a uzemnění

Vzhledem k zásahu do nosné střešní konstrukce bude nutné demontovat hromosvod, přičemž po provedení nové střešní konstrukce bude namontován dle stávajících platných předpisů a norem.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodů je specifikováno v samostatné dílčí části projektové dokumentace (D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodů).

• Fotovoltaická elektrárna

Instalace FVE, včetně nosné konstrukce pod FVE, bude řešena samostatně provozovatelem FVE. Při realizaci opravy střešního pláště dojde pouze k osazení kotevních prvků (kombivrutů).

Vše podrobně uvedeno v Příloze č. 4 Projektová dokumentace.

4. Části výzvy a zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje:

- Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky

- Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 Smlouva o dílo – závazný návrh

Příloha č. 4 Projektová dokumentace

Příloha č. 5 Soupis stavebních prací s výkazem výměr k ocenění

Příloha č. 6 Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost účastník upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem. Údaje v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je zájemce povinen řídit se při zpracování nabídky.

Účastník je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 386 289,- Kč bez DPH.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo: červen 2021
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1. září 2021
Předpokládaný termín zahájení prací v místě plnění: září 2021
Předpokládaný termín ukončení prací: do 90 dnů od předání staveniště

Termín zahájení realizace je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením smlouvy o dílo.

Místo plnění VZ

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod.

Pozemky dotčené stavbou:

parcela: parc. č. st. 1263, k. ú. Náchod
Způsob ochrany: -
výměra: 2242 m²
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
číslo LV: 10001
vlastnické právo: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod

parcela: parc. č. 1101/1, k. ú. Náchod
Způsob ochrany: -
výměra: 4208 m²
druh pozemku: ostatní plocha
číslo LV: 10001
vlastnické právo: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod

7. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti (v rozsahu čl. 7.1 této zadávací dokumentace),
- profesní způsobilosti (v rozsahu čl. 7.2 této zadávací dokumentace),
- technickou kvalifikaci (v rozsahu čl. 7.3 této zadávací dokumentace).

Dodavatel prokáže splnění požadovaných kritérií kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel v nabídce nahradit čestným prohlášením dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo, vyžádat si od účastníků řízení v jeho průběhu předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci podpůrně postupem dle § 46 odst. 1 zákona.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií všech dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím třetích osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou profesní způsobilosti spočívající v předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jiné osoby v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti jiné osoby v rozsahu stanoveném zadavatelem, tj. předložením čestného prohlášení (možno využít vzor v příloze č. 2 této zadávací dokumentace),
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

7.1 Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci¹, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku², vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu³ nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Základní způsobilost prokazuje účastník čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti dle výše uvedeného. Účastník může využít vzor, který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace), nebo vlastní čestné prohlášení s potvrzením skutečností dle výše uvedeného písm. a) – e).

7.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v nabídce čestné prohlášení (vzor viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) nebo:

- prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

¹ § 187 občanského zákoníku.

² § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

³ Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

7.3 Kritéria technické kvalifikace

Zadavatel požaduje v rámci technické kvalifikace předložení čestného prohlášení (vzor viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) nebo seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem. Zadavatel považuje za splněné, pokud účastník doloží:

min. 3 stavby obdobného charakteru, přičemž minimálně tři stavby s vaznicovou střešní konstrukcí a minimálně dvě stavby s provedením fóliové střešní krytiny (oba požadavky mohou být splněny v rámci jedné stavby)

Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení bude minimálně obsahovat:

- a) název stavby a místo, kde byla významná stavba realizována
- b) celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč)
- c) termín realizace
- d) telefonní kontakt na oprávněného pracovníka objednatele, který může uvedenou referenční zakázku osvědčit,
- e) bližší popis předmětu stavby, ze kterého musí být zřejmé splnění zadavatelem stanovených požadavků,
- f) datum vyhotovení, podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených stavebních prací, u kterých nebude účastník v pozici generálního dodavatele, musí být součástí seznamu stavebních prací vyjádření jeho podílu na realizaci dané zakázky, přičemž lze v rámci požadované kvalifikace uznat pouze samotný charakter (předmět) podílu účastníka na realizaci zakázky předkládané k prokázání požadavků zadavatele v rámci kritérií technické kvalifikace.

Rovnocenným dokladem k prokázání je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

8. Ostatní podmínky

Zadavatel uvádí, že provede posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po hodnocení nabídek.

Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele.

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil.

Zadavatel si vyhrazuje požadavek na předložení:

- kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob v souladu s podmínkami stanovenými v závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace, konkrétně čl. XI Pojištění zhotovitele)

9. Obchodní podmínky

Zakázka bude realizována v souladu s nabídkou zpracovanou a předloženou účastníkem.

Zadavatel předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto podmínky pro plnění předmětu díla této veřejné zakázky jsou uvedeny ve formuláři – Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Tato smlouva je pro účastníky závazná. Účastník do návrhu smlouvy vyplní nabídkovou cenu, kontaktní údaj, případně kolonky označené takto“.....“. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, případně bude doložena kopie plné moci zmocněné k jednání jménem účastníka. U vybraného dodavatele bude vyžadován originál nebo ověřená kopie plné moci.

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí krýt veškeré náklady nezbytné k řádnému poskytnutí požadovaných prací v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací veřejné zakázky vč. jejich příloh.

Nabídková cena za plnění veřejné zakázky bude rovněž obsahovat veškeré režijní náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky (tj. např. náklady na dopravu materiálu a osob do místa plnění).

Pro hodnocení nabídek je rozhodná celková nabídková cena v Kč včetně DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. V případě nejasností může zadavatel požádat o objasnění nabídky podpůrně dle § 46 zákona.

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu předmětu plnění dané veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v Kč dle členění uvedeného ve smlouvě o dílo (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník splní, jestliže:

- uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace)
- uvede nabídkovou cenu v souladu s požadavky stanovenými v soupisu stavebních prací s výkazem výměr k ocenění (viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace.)

Požadavky na způsob oceňování soupisu stavebních prací

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací spolu s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek na danou veřejnou zakázku.

Účelem soupisu prací je zabezpečení obsahové shody všech nabídkových cen a usnadnění následného posouzení předložených nabídek.

Pokud účastník nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny níže stanovené nebo pokud nabídka účastníka nebude splňovat veškeré požadavky s ohledem na zadávací dokumentaci, znamená to nesplnění zadávacích podmínek s možným vyloučením účastníka výběrového řízení (podpůrně dle § 48 zákona). Zadavatel však může využít institutu objasnění nebo doplnění údajů a dokladů (podpůrně dle § 46 zákona).

Účastník musí při oceňování soupisu stavebních prací s výkazem výměr:

- ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce ve výkazu výměr, ocenění nulou není považováno za přidělení ceny) a dodržet obsahovou náplň soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr
- dodržet jeho strukturu a členění
- postupovat tak, aby jeho oceněním nedošlo k vyřazení jakékoliv položky ze soupisu stavebních prací, doplnění položky do soupisu, jakémukoliv zásahu do popisu položky, změny množství nebo změny jakéhokoliv jiného údaje v soupisu
- dodržet popis položky v soupisu tak jak byl definována zadavatelem v soupisu stavebních prací, a to včetně výkazu výměr
- účastník musí každý soupis stavebních prací předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace předložit v nabídce a prokázat položkovým rozpočtem
- položkový rozpočet musí svojí strukturou a obsahem bezvýhradně odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky vytvořené účastníkem jsou nepřípustné. Dále je nepřípustná změna struktury či obsahu soupisu stavebních prací
- za soulad položkových rozpočtů a soupisu prací, dodávek a služeb je odpovědný účastník (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

Zadavatel může využít objasnění nebo doplnění údajů podpůrně dle ustanovení § 46 zákona.

Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání

smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

11. Pokyny pro zpracování nabídky

Dodavatel může podat jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována v listinné podobě, v českém jazyce, případně slovenském jazyce.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním orgánem účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. Po vybraném dodavateli bude vyžadován originál nebo ověřená kopie této plné moci.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

DOPORUČENÍ:

Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem zakázky a obchodní firmou a sídlem účastníka. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace)
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) nebo kopie požadovaných dokladů specifikovaných v čl. 7.1 – 7.3 této zadávací dokumentace
- Smlouvu o dílo dle návrhu předloženého v rámci přílohy č. 3 této zadávací dokumentace s doplněním požadovaných údajů a podpisem osoby oprávněné za účastníka jednat,
- Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr (dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace)
- Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací (viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace)
- Ostatní doklady či informace tvořící nabídku dle uvážení účastníka

12. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle:

NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY V KČ VČETNĚ DPH.

Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník výběrového řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Pro hodnocení nabídek bude sestaveno pořadí nabídek. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč včetně DPH je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější a umístí se první v pořadí. Ostatní nabídky budou řazeny vzestupně dle výše jejich celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

13. Způsob podání nabídek a lhůta pro podání nabídek

Písemné nabídky v listinné podobě je možno podávat osobně **na adresu zadavatele:**

- V případě osobního podání nabídky: na adresu Městský úřad Náchod, Zámecká 1845, 547 01 Náchod, a to vždy v pracovních dnech:
 - Pondělí a středa – od 08:00 do 15:00

- Úterý a čtvrtek - od 08:00 do 14:00
- Pátek - od 08:00 do 13:30
- V případě podání nabídky doporučeně poštou či jinou doručovatelskou společností na adresu sídla zadavatele: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Pro oba výše uvedené případy platí, že nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření. **V poslední den podání nabídky do 9:00 hod.**

V obou výše uvedených případech musí být nabídky do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje účastníkům preferovat osobní podání nabídky.

Nabídky jsou účastníci povinni podat písemně v listinné podobě, a to v řádně uzavřené obálce, označené názvem zakázky: „**Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M.**“ a **nápisem NEOTEVÍRAT**

Na obálcích bude uvedena adresa účastníka.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.5.2021 v 9:00 hod.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel otevírat, k těmto se ve smyslu § 28 odst. 2 zákona nepřihlíží.

14. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní podání nabídek.

15. Jednání o nabídkách

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky jednat.

16. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění na veřejnou zakázku „Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M.“ proběhne dne **7.6.2021 ve 14:00** před hlavním vchodem do budovy ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod.

17. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, je zadavatelem stanovena na 60 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Součinnost při finanční kontrole

Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, nejpozději však do doby uzavření smlouvy o dílo
- ověřit informace o účastníkovi z veřejně přístupných zdrojů,
- poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti účastníka,
- uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele a v registru smluv

Zadavatel nebude hradit účastníkům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky byla projednána a schválena Radou Města Náchod konané dne 31.5.2021 pod usnesením č. 139/3010/21

19. Přílohy Výzvy k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 Smlouva o dílo – závazný návrh

Příloha č. 4 Projektová dokumentace

Příloha č. 5 Soupis stavebních prací s výkazem výměr k ocenění

Příloha č. 6 Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací

V Náchodě dne 1.6.2021

.....
Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta města Náchoda