

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX0135V6Q  
Sp. zn.: KS 27338/2024/DSH/JB  
Čj. (Če.): MUNAC 146264/2024/DSH/JB  
Eviden. číslo: **351A/24**  
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar  
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Alprim CZ s.r.o.  
549 32 Velké Poříčí 597  
IČO: 28811470

Datum: 31. 10. 2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemní komunikaci), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti Alprim CZ s. r. o., 549 32 Velké Poříčí 597, IČO: 28811470 ze dne 23. 10. 2024

o z n a m u j e, ž e

### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 30. 10. 2024 pod čj. KRPH-103757-2/ČJ-2024-050506

### přechodnou úpravu provozu

na silnici III/285 26 a ÚK 70u a 71u v Náchodě-Dobrošově v kat. území Dobrošov dle grafického znázornění v příloze.

#### **Za podmínek:**

Dopravní značení provedte jako:	<b>přechodné dopravní značení a zařízení</b>
Velikost dopravního značení:	<b>základní rozměrová řada</b>
Provedení dopravního značení:	<b>retroreflexní</b>
Platnost úpravy:	<b>5. 11. 2024 – 20. 12. 2024</b>
Důvod:	<b>rekonstrukce účelové komunikace</b>

## **Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ, pravidelnou kontrolu DZ a provedení prací:**

Pan David Koudelka, stavbyvedoucí Alprim CZ, tel. 724 802 402

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení a zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a bude zajištěno a zatíženo takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků. Značení nebude svévolně odstraňováno, značení bude denně kontrolováno a pracovní stroje nesmějí tvořit překážku silničního provozu.**
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany žadatele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. Po ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 9) **Pro případný kyvadlový provoz na silnici III/285 26, musí být ponechána min. šířka jízdního pruhu prostá všech překážek 2,75 m**

## **Odůvodnění**

Společnost Alprim CZ s. r. o., 549 32 Velké Poříčí 597, IČO: 28811470 podala podnět dne 23. 10. 2024 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na III/285 26 a ÚK 70u a 71u v Náchodě-Dobrošově v kat. území Dobrošov dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je rekonstrukce účelové komunikace 70u a 71u na Dobrošově.

K žádosti byla doložena situace a dne 30. 10. 2024 doplněno písemné stanovisko příslušného

orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-103757-2/ČJ-2024-050506 ze dne 30. 10. 2024.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky a zvláštního užívání.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

## **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:  
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

**Obdrží:**

- 1) Alprim CZ s. r. o., 549 32 Velké Poříčí 597, IČO: 28811470
  - 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
  - 3) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, Náchod, IČO: 00272868
  - 4) ostatní – veřejná vyhláška
- Městský úřad Náchod – úřední deska

**Na vědomí:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2